



平凉市崆峒区融媒体中心网络安全等级保护 设备采购


招标文件

招标人：平凉市崆峒区融媒体中心

地址：平凉市崆峒区红旗街 45 号

联系人：朱轩林

联系电话：13993351868



目 录

第一章 招标邀请书.....	3
第二章 投标人须知及前附表.....	4
第三章 资格证明文件.....	11
第四章 投标函格式.....	12
第五章 投标报价表.....	15
第六章 技术方案要求.....	16
第七章、评标原则及评分办法.....	18
第八章 技术参数及要求.....	20

第一章 招标邀请书

平凉市崆峒区融媒体中心拟采购网络安全等级保护设备，欢迎符合资格条件的供应商前来参加投标。

一、招标内容：（共一包）

序号	名 称	计量单位	数量
1	日志审计	台	1
2	堡垒机	台	1
3	终端威胁防御系统（软件）	套	1

备注：（1）本项目的总预算价为 18.5 万元，大于或等于预算价的为无效投标。

（2）评标方法：综合评分法。

（其它参数及要求详见招标文件）

三、供应商资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定；
2. 供应商经营范围必须具有系统集成或网络工程等相关经营范围；
3. 供应商须提供主要设备生产厂家针对本项目的授权及售后服务承诺函原件。
4. 供应商须为崆峒区政府采购协议供货入围供应商。
5. 其它详见招标文件。

四、投标报名及招标文件的获取：

1. 凡有意参加投标者，请于 2021 年 12 月 16 日之前在崆峒区政府网站下载招标文件。

五、投标文件的递交

1. 投标文件递交截止时间为：2021 年 12 月 17 日 10 时 00 分，地点为：平凉市崆峒区融媒体中心。

2. 开标日期：2021 年 12 月 17 日

3. 投标文件包括纸质版和电子版，两者内容必须保持一致。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

六、发布公告的媒介

本次招标公告在崆峒区政府网站上发布。

第二章 投标人须知及前附表

本表关于招标货物的具体要求是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

条款号	内容
说 明	
1	买方名称：平凉市崆峒区融媒体中心 交货时间：合同签订后 10 天内 交货地点：平凉市崆峒区融媒体中心指定地点
投 标 文 件 的 编 制	
2	投标语言：简体中文
3	投标报价： 1、最终总报价（完税法）（出厂价+货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、装卸费、安装费和伴随服务费等）。不接受备选投标报价方案。 2、进口货物最终总报价（免进口仪器关税价）（出厂价+货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、装卸费、安装费和伴随服务费等）。不接受备选投标报价方案（所投货物为进口时适用且在分项报价表中注明免进口仪器关税价）。
4	投标文件份数：正本一份，副本四份
投 标 文 件 的 密 封 和 递 交	
5	投标截止时间：2021 年 12 月 17 日 10 时 00 分 投标文件递交地点：平凉市崆峒区融媒体中心
开 标 和 评 标	
6	开标时间：2021 年 12 月 17 日 投标文件递交地点：平凉市崆峒区融媒体中心
7	评标方法：综合评分法

投标人须知

一、说明

1、定义

1.1 “采购人”系指平凉市崆峒区融媒体中心。

1.2 “投标人”系指符合本次招标所规定的相应资质要求，参加投标竞争的法人单位。

1.3 “中标人”指最终被授予合同的投标人。

1.4 “货物”系指卖方按合同要求，向投标人提供的一切货物、机械、仪器、备件、工具、手册及有关技术资料 and 材料。

1.5 “服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

1.6 “买方”系指平凉市崆峒区融媒体中心

1.7 “卖方”系指提供合同货物和服务的中标商。

2、合格的投标人

2.1 凡是符合国家工商行政管理部门登记审核，具有相应生产经营许可的，有一定技术实力，并有能力提供招标货物的制造商或取得投标产品制造厂家授权的代理商，均可投标，否则将视为无效投标；

2.2 投标人不得直接或间接地与本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联；

2.3 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标；

2.4 开标时须携带营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法定代表人授权书原件或加盖公章的复印件，法定代表人及被授权人加盖公章的身份证复印件；

2.5 供应商经营范围必须具有系统集成或网络工程等相关经营范围；

2.6 供应商须提供主要设备生产厂家针对本项目的授权及售后服务承诺函原件。

二、招标文件

1、招标文件构成

1.1 招标文件包括：

(1) 投标邀请书

(2) 投标人须知及前附表

(3) 资格证明文件

- (4) 投标函格式
- (5) 投标报价表
- (6) 技术总则及技术规格书
- (7) 技术参数及要求

1.2 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，如果投标人未按招标文件要求提供全部资料或提交的投标文件没有对招标文件做出实质性响应，那么投标人将承担其风险。

三、投标文件的编制

1、投标的语言及度量衡

1.1 投标人提交的投标文件以及投标人和招标代理机构就投标交换的文件和来往信件均应使用简体中文。

1.2 除在技术文件中另有规定外，度量衡单位应使用公制单位。

2、投标文件的组成

2.1 投标人编写的投标文件应包括(但不限于)下列部分：

- (1) 投标函
- (2) 投标一览表
- (3) 投标分项报价表
- (4) 投标人资格证明文件。
- (5) 证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定的文件。
- (6) 投标人认为有必要提供的其它文件。

(7) 投标人应将投标文件按顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，并装订成册。

3、投标报价

3.1 本项目的预算价为 18.5 万元，大于或等于预算价的为无效投标。

3.2 根据所投货物技术参数及要求 and 《技术总则和技术规格书》规定的供货和责任范围，投标人应对全套货物进行总报价，总报价包括了全套货物合同项下卖方提供技术、设计、制造、采购、交货、安装、技术服务、培训服务、调试、试行和验收等的全部责任和义务。投标人未单独列明的分项价将视同该项目的费用已包含在其它分项中，合同执行中不予另行支付。

3.3 投标人应按照招标文件规定的商务、合同和技术责任进行报价。如投标人做出偏离，应在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》中列出（如未逐条如实填写的，将按负偏离进行扣分），并提供由于偏离所引起的价格差异。

3.4 投标报价表上的价格应按下列方式分开填报：

- (1) 货物最终总报价（包括随机备品备件、伴随服务、专用工具等费用）；
- (2) 正常、连续使用三年期间所需的备品备件（列出明细价格，不包含总价中）；
- (3) 本项目中所投国产仪器货物的最终总报价为完税价，包括出厂价、货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、装卸费、安装费和伴随服务费等。不接受备选投标报价方案；
- (4) 本项目中所投进口仪器货物最终总报价为免进口仪器关税价，包含出厂价、货物到达最终目的地点的相关运输费、保险费、装卸费、安装费和伴随服务费等，不接受备选投标报价方案；
- (5) 所投仪器货物为进口时在分项报价表中备注明“免进口仪器关税价”。

3.5 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由变更。

4、投标货币

投标报价均以人民币报价。

5、投标文件的式样和签署

5.1 投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数目的副本，并以恰当方式将每份清楚标以“正本”、“副本”等。若正本和副本不符，以正本为准；投标报价大写与小写不符，以大写价格为准；分项报价与总价不符，应以总价为准，并修改单价，投标人不接受新合计出的报价，视为弃标。

5.2 投标文件的正本需打印，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字，同时须加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。

5.3 除投标人对错处作必要的修改外，投标书中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标人法定代表人或其授权代表签字并盖公章。

5.4 电话、传真、电子邮件投标概不接受。

5.5 投标人必须提供法定代表人和其正式授权代表的身份证复印件，其正式的授权代表如在评标现场进行必要的澄清或答疑时还必须出示身份证原件以确认其有效身份，否则将视为无效投标。

四、投标文件的密封和递交

4.1 为方便开标唱标，投标人应将投标报价表单独密封提交，并在信封上标明“投标报价表”字样。

4.2 投标人应将投标文件的正本、所有的副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”、“副本”等字样，然后再将正本、副本封装在一个外层信封中，开标一览表单独密封。

五、开标与评标

1、开标

1.1 招标人将在“投标人须知及前附表”规定的时间、地点组织开标，投标人应委派代表参加。

2.2 提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

2.3 开标时，招标代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、折扣声明（如果有），以及招标人认为合适的其他内容。

2、评标委员会

2.1 招标代理机构将按照《政府采购法》及有关规定组建评标委员会。

2.2 评标委员会由采购人代表及信息化行业有关专家组成。

2.3 评标委员会负责评标工作，依据招标文件对投标文件进行综合评审，并向投标人提交书面评标报告。

2.4 评标方法：综合评分法。

3、评标过程的保密性

3.1 公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及其他人透露。

3.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

4、投标文件的初审

4.1 开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序。

4.2 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的主要条款、条件和规定内容相符，没有重大偏离或保留的投标。

4.3 重大偏离或保留是指实质上影响合同的供货范围，质量和性能，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中投标人的权力或投标人的义务。

4.4 评标委员会将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

(1) 如果以数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表述的金额为准；

(2) 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价及投标报价。

(3) 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

(4) 对不同文字投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.5 如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

4.6 评标委员会判断投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

4.7 如果投标实质性没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

如发现有下列情形之一的，其投标将被拒绝：

(1) 超出经营范围投标的；

(2) 投标文件无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效授权书的；在资格证明文件中要求必须标注“与原件一致”字样或加盖“与原件一致”条章，而未标注者；

(3) 投标有效期不足 90 天的；

(4) 投标文件实质性内容辨认不清或者产生歧义的，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权的代理人的印章或签字的；

(5) 投标文件未按照招标文件规定的要求和条件做出实质性响应的；

(6) 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

(7) 投标文件附有招标人不能接受的条件的；

(8) 所投标货物明显不符合技术规格、技术标准的要求；

4.8 采购人只对初审中确定为实质性响应的投标文件进行进一步的详细商务和技术综合评价打分。

4.9 评审工作应严格按照招标文件、投标文件进行评审。根据商务、技术、价格等进行综合评价打分，得分最高者为第一推荐中标人，依此类推。但不保证最低投标价中标。

六、授予合同

1、合同授予标准

1.1 采购人应将合同授予被确定为实质上响应招标文件要求的，能够满意的履行合同义务且在其所投包中综合得分最高的投标人。

2、接受和拒绝任何或所有投标的权利

2.1 采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

3、中标通知书


3.1 在投标有效期期满之前，招标人将以书面或传真形式通知中标人中标。中标人在收到中标通知书后，应立即以书面或传真形式回复招标人，收到中标通知书的日期（或传真日期）即为中标接受日。

3.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

3.3 采购人对未中标原因不作任何解释。

4、签订合同

4.1 中标人按招标文件中要求的时间、地点与采购人签订合同。



第三章 资格证明文件

- 1、营业执照副本原件或加盖公章复印件；
- 2、法定代表人授权书原件，法定代表人及被授权人身份证复印件；
- 3、供应商经营范围必须具有系统集成或网络工程等相关经营范围；
- 4、供应商须提供设备生产厂家针对本项目的授权及售后服务承诺函原件；
- 5、供应商须为崆峒区政府采购协议供货入围供应商；
- 6、售后服务承诺书。

注：1、以上 1-6 项为评标小组资格审查的主要依据，供应商提供的文件必须在有效期内；

第四章 投标函格式

致：平凉市崆峒区融媒体中心

根据贵方“_____”项目的投标邀请，正式授权的下述签字人 _____（姓名和职务）代表投标人_____（投标人名称），提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 投标函
2. 投标一览表
3. 投标分项报价表
4. 资格证明文件
5. 按招标文件要求投标人提交的全部文件

据此函，签字人兹宣布同意如下条款：

- (1) 所附投标价格表中规定的应提供和交付的货物投标总价为_____万元（大写：_____）。
- (2) 我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
- (3) 本投标有效期为从规定的递交投标文件截止日起_____天内有效。
- (4) 我们已详细审查全部招标文件，包括修改意见（如有则附）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解而要求招标方解释和承担责任的权力。
- (5) 在投标人须知规定的投标有效期内遵循本投标文件，并在投标人须知规定的投标有效期期满之前具有约束力。
- (6) 如果在规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。
- (7) 同意提供贵方可能要求的与本投标有关的任何证据或资料。
- (8) 我们同意提供按照招标单位可能出示的与其投标有关的一切数据或资料。
- (9) 我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

投标人（单位名称及公章）：_____

法定代表人或法人授权代表（签字）：_____


地址：_____

邮编：_____

电话：_____

传真：_____

日期：_____年_____月_____日



法定代表人授权书

本授权书声明：我单位的_____（法人代表姓名、职务）代表本单位授权____（被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代理人，就_____项目的_____（货物名称）货物投标及合同的执行、完成和保修，以本单位的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年____月____日签字生效，特此声明。

投标人（单位名称及公章）：_____

投标单位法人（签字）：_____

投标单位被授权人（签字）：_____

法定代表人身份证 复印件（盖公章）	被授权人身份证 复印件（盖公章）
------------------------------	-----------------------------

技术参数偏离表

项目名称：_____

招标编号：_____

序号	货物名称	招标参数	投标参数	偏离	说明

注：投标人应逐条如实填写技术偏离表，否则将按负偏离进行扣分。

投标人（单位名称及公章）：_____

投标单位法人（签字）：_____

投标单位被授权人（签字）：_____

日 期：_____年_____月_____日



第五章 投标报价表

开标一览表

投标人名称:

招标编号:

包号:

报价币种: (人民币)

序号	货物名称	品牌	制造厂	国别	交货日期	投标价总价 (万元)	备注

投标人（公章）：

法定代表人或法人授权代表（签字）：

日期：年月日

投标总价（大、小写）：

第六章 技术方案要求

一、项目目标

融媒体网络安全等级保护建设工作的总体目标是：

“遵循国家网络安全等级保护有关法规规定和标准规范，通过全面开展网络安全等级保护定级备案、建设整改和等级测评工作，进一步完善信息系统安全管理体系和技术防护体系，增强网络安全保护意识，明确网络安全保障重点，落实网络安全责任，切实提高系统网络安全防护能力，为业务工作顺利开展和信息化健康发展提供可靠保障。”

具体目标包括：

（1）体系建设，实现按需防御。通过体系设计制定等级方案，进行安全技术体系、安全管理体系和安全运维体系建设，实现按需防御。

（2）安全运维，确保持续安全。通过安全监控、安全加固等运维手段，从事前、事中、事后三个方面进行安全运行维护，实现持续性按需防御的安全需求。

（3）通过合规性建设，提升信息系统安全防护能力，保障系统网络安全，同时满足国家等级保护的合规性要求，为信息化工作的推进保驾护航。

二、设计原则

在规划、建设、使用、维护崆峒区融媒体中心信息系统项目的过程中，本方案将主要遵循统一规划、分步实施、立足现状、节省投资、科学规范、严格管理的原则进行安全体系的整体设计和实施，并充分考虑到先进性、现实性、持续性和可扩展性。具体体现为：

1) 等级标准性原则

本方案从设计到产品选型都遵循国家等级保护二级相关标准。

2) 需求、风险、代价平衡的原则

对任一网络，绝对安全难以达到，也不一定是必要的。应对一个网络进行实际分析(包括任务、性能、结构、可靠性、可用性、可维护性等)，并对网络面临的威胁及可能承担的风险进行定性与定量相结合的分析，然后制定规范和措施，确定安全策略。

3) 综合性、整体性原则

安全模块和设备的引入应该体现信息系统运行和管理的统一性。一个完整的信息系统的整体安全性取决于其中安全防范最薄弱的一个环节，必须提高整个信息系统的安全性以及信息系统中各个部分之间的严密的安全逻辑关联的强度，以保证组成信息系统的各个部分协调一致地运行。

4) 易操作性原则

安全措施需要人为去完成，如果措施过于复杂，对人的要求过高，本身就降低了安全性。

5) 设备的先进性与成熟性

安全设备的选择，既要考虑其先进性，还要考虑其成熟性。先进意味着技术、性能方面的优越，而成熟性表示可靠与可用。

6) 可管理性与扩展性

安全设备应易于管理，而且支持通过现有网络对网上的安全设备进行安全的统一管理、控制，能够在网上监控设备的运行状况，进行实时的安全审计。

7) 保护原有投资的原则

在进行崆峒区融媒体中心信息系统信息安全体系建设时，应充分考虑原有投资，要充分利用崆峒区融媒体中心信息系统已有的建设。

第七章、评标原则及评分办法

1、评标原则

1.1 评标工作遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，对所有投标人一视同仁、公平对待。

1.2、评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

1.3、评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。

1.4、评标只对实质上响应招标文件要求的有效投标文件进行评审。

1.5、评标将依据招标文件确定的标准和方法，结合投标文件进行，不得忽视投标文件的实质性内容进行评标。

1.6、对投标文件采取综合评分的方法，全面比较各标的物的技术方案、性能、质量、价格、交货期以及投标人的售后服务、备品备件供应、资信情况等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映投标人的实际情况。

1.7、从开标直至宣布授予中标人合同前，评标人员不得向投标人或其他人透露对投标文件的评审、澄清、比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

1.8、投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

1.9、投标人不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

1.10、投标人在投标文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

二、评标方法

本项目采用综合评分法，只有初审合格的投标文件才能进入综合打分排序，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标候选人。

1、详细评审：

1.1 价格部分（30分）：

在价格评分时，满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评标价得分=(评标基准价 / 评标价) × 30

1.2 商务部分（30 分）：

（1）投标文件制作规范、完整、扫描清晰，附件齐全的得 3 分；投标文件制作较规范、扫描较清晰，主要附件齐全的得 2 分；投标文件制作不规范不完整，主要附件不齐全得 1 分。（满分 3 分）

（2）供应商所投产品生产厂家具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书-安全工程类三级证书、国家信息安全测评信息安全服务资质证书-安全开发类二级、信息系统建设和服务能力等级证书（CS4）、TL9000 电讯业质量管理体系认证证书、CMMI-DEV 认证证书（软件成熟度 5 级）、中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评授权培训机构认证证书的每提供 1 项得 2 分，否则不得分。（满分 12 分，提供证书复印件并加盖厂家公章）

（3）供应商提供所投产品生产厂家针对本项目的售后服务承诺（原件）的得 5 分；产品生产厂家为本项目提供省内本地化原厂服务且在甘肃设有售后服务机构并配备不少于 5 个 CISP 人员的得 5 分；否则不得分。（满分 10 分，提供技术人员证书和当地社保证明）

（5）供应商所投杀毒软件能够与现有防火墙设备进行联动的得 5 分；否则不得分。（满分 5 分，提供证书复印件并加盖厂家公章）

1.3 技术部分（40 分）：


（1）、投标产品技术性能全部满足或优于招标文件要求得 30 分；★项技术参数需提供技术支持文件，如未提供或负偏离一项扣 2 分。（满分 30 分）


（2）、技术实施方案：有详细的技术实施方案且方案涉及产品使用说明、注意事项，操作规范等，能够满足本项目实施需求，安装调试，质量保证的得 10 分；有技术实施方案、但不够详细，合理性针对性一般，得 2 分；未提供技术实施方案不得分。（满分 10 分）

第八章 技术参数及要求

序号	名 称	计量单位	数量	参数
1	日志审计	台	1	1、千兆电口≥7个,日志采集处理速度≥8000EPS,至少包含 50 个日志源授权;内存≥16G; SSD 系统盘≥250G; 数据存储容量≥4T; 数据存储能力: 压缩加密存储, 压缩比不低于 10:1; 日志存储不低于 10000 条/M ; 支持百亿级数据交互式多条件查询, 百亿级数据查询响应时间小于 10s; (提供截图证明并加盖原厂公章) 功能要求: 2、支持安全设备、网络设备、中间件、服务器、数据库、操作系统、业务系统等不少于 26 类 300 种日志对象的日志数据采集; 支持 Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC、WMI、FTP、SFTP、SCP、文件等方式进行数据采集; 支持通过 Agent 采集日志数据; ★3、支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的 syslog 类型日志源进行限制接收速率,降低对系统资源的占用,保障重要日志的收集,支持限制速率设置为 1000 条/秒、3000 条/秒和 5000 条/秒等; (提供截图证明并加盖原厂公章) 4、支持对文本类型日志源进行限速采集, 匀速采集日志, 防止对系统资源产生突发冲击; 系统支持智能报表创建, 每添加一个日志源, 系统自动分析日志源类型进行相应报表创建, 无需人工干预, 报表和资产一一对应支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的数据存储时间为 1 个月、3 个月、6 个月和永久保存等参数; 5、支持在日志查询结果上针对源 IP、目的 IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计, 以饼图方式展示, 对于源 IP 和目的 IP (公网地址) 还支持以中国地图、世界地图方式展示, 在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果; 6、支持展示日志查询情况, 包括查询条件命中数、日志总量、查询耗时等信息; 支持在日志查询结果上针对源 IP、目的 IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计, 以饼图方式展示, 对于源 IP 和目的 IP (公网地址) 还支持以中国地图、世界地图方式展示, 在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果;

				★7、系统内置上百种报表模版，支持自动实现智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应；（提供截图证明并加盖原厂公章） ★8、支持对重点日志源的关注设置，并可通过关注列表快速查看重点日志源的状态、当日日志量、采集日志总量、最近接收时间、业务组等基础信息；（提供截图证明并加盖原厂公章） 9、支持将日志源管理权限分配给不同的操作管理员，不同用户管理不同日志源的日志，互不干扰； 资质要求： ★10、所投日志审计产品应获得公安部计算机信息系统安全产品销售许可证（行标三级）和公安部信息安全产品检测中心出具产品检验报告和中国信息安全认证中心颁发的《IT 产品信息安全认证证书》（符合《日志采集与分析产品安全技术要求》，并提供完整的检测报告复印件）；（提供以上证书复印件并加盖原厂公章）
2	堡垒机	台	1	1、1U 硬件设备，单电源，6 个千兆电口，内存 8G，硬盘 1T。 运维安全管理系统以集中监控、SSO 单点登录和身份认证为基础，实现对以 SSH，TELNET，FTP，SCP、SFTP、RDP、VNC、X11、HTTP、HTTPS 等工具对服务器资源进行操作管理行为的统一入口、统一认证、统一授权、统一审计。license 授权包，默认自带 50 个主机授权。 2、采用物理旁路部署，不改变现有网络结构；支持用户的增删改查、锁定、激活，进行用户全生命周期管理，支持用户批量导入和导出；支持系统管理员、保密管理员、密码管理员、安全审计员、保密员、运维管理员、操作员七种角色，同时也可按需分配角色权限，权限间相互制约； 3、支持本地认证和三方认证服务器接入认证，如 AD、LDAP、Radius 服务器；支持密码认证、证书认证、USBKEY 认证等双因素认证方式； ★4、支持改密结果自动发送到制定改密计划的管理员邮箱；密码采用密码信封加密保存，以保证安全性；（提供截图证明并加盖原厂公章） ★5、支持首页动态展现资源总量、活动用户、实时会话、待审批工单、当日运维记录、资产运行状态、今日运维总数、今日运维时长 TOP10、今日告警总数、今日运维指令 TOP10 等信息，方便管理员实时查看系统运行情况

				掌握资产会话连接情况：（提供截图证明并加盖原厂公章） ★6、支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步：（提供截图证明并加盖原厂公章） ★7、支持临时运维功能，管理员可针某些用户开启临时运维功能，操作员在管理员未添加资产并授权时，时间紧急情况下，可临时运维：（提供截图证明并加盖原厂公章） 8、图像审计采用 OCR 图像识别技术，通过加载训练过的运维图片集合，可以识别图形操作中的程序标题、快捷方式标题、窗口内容中的文本信息； VNC\RDP 图形协议的审计支持图像回放及指令存储两种审计形式：（提供截图证明并加盖原厂公章） 9、支持全文审计检索，可以对操作行为中的用户信息、资产信息、管理地址信息、管理方式信息、操作命令信息、操作结果信息进行全文检索、过滤，极大提高查询效率，更方便的进行用户关联追溯； 10、审计报表：可从会话、指令等多个维度进行统计；系统内置丰富报表统计模板：协议运维排名、资产运维次数 top10、资产运维趋势 top10、用户运维趋势 top10、协议运维趋势、用户运维次数 top10、指令分布 top10、top10 指令资产分布、指令用户分布 top10、指令资产账号分布、指令排名、指令趋势、风险指令次数、风险指令 top10 等多种类型报表模板； 资质要求： ★11、所投堡垒机产品应具有《信息技术产品安全测评证书》EAL3+、《IT 产品信息安全认证证书》3C；（提供以上证书复印件并加盖原厂公章） ★12、所投堡垒机产品生产厂家应具有国家信息安全测评信息安全服务资质证书-风险评估资质认证（二级）；（提供证书复印件并加盖原厂公章）
3	终端威胁防御系统（软件）	套	1	1、系统支持中/英文界面，系统部署采用 C/S 架构，管理采用 B/S 架构，管理员只需通过浏览器登录控制中心，即可对系统进行管理； ★2、客户端至少支持 WindowsXP、Windows 7、Windows 8、Windows 10 等 32 位/64 位终端操作系统，支持 Windows server 2003、Windows server2008、Windows server 2012、Windows server 2016、Windows server 2019 等 32 位/64 位服务器操作系统；

			3、为有效节省 PC/Server 资源客户端安装后至多占用 50M 硬盘资源，日常内存占用不到 50M；（提供截图并加盖厂商公章） ★4、支持对移动存储设备采用标签式注册管理，可以区分内外部介质使用，定义禁用、启用只读、启用（只读_运行）和启用读写、启用（读写_运行）五种操作，按照文件类型审计在移动存储介质上文件操作记录，并可设置例外 USB 设备；（提供截图并加盖厂商公章） ★5、支持远程控制，通过管理中心实现对客户端的远程运维；（提供截图并加盖厂商公章） 6、可通过预置字段及自定义字段过滤详细日志，快速定位终端安全状况；定制符合企业敏感程度的告警规则，达到告警阈值，产生告警日志并通过邮件推送给管理员，保证告警及时性； 7、支持对 webshell 后门进行扫描检测，webshell 后门库数量大于 100000；（提供截图并加盖厂商公章） ★8、对系统关键位置进行防护，阻止无文本攻击、流氓、广告程序对系统的恶意篡改等行为。从系统文件保护、病毒免疫、进程保护、注册表保护、危险动作拦截、执行防护等多个维度对系统进行防护；（提供截图并加盖厂商公章） ★9、提供国际组织 IPv6 Forum 颁发的 IPv6 Ready Logo Phase-2 认证证书；（提供相关资质证明，并加盖厂商公章） 10、提供 60 个 WIN 终端，6 个 WIN SERVER，2 个 LIUNIX，并且提供 3 年的升级许可；
--	---	--	---